

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
		POKÓJ DUŻY ŚWIETLICA			
1.1	KNR 2-02 2003-0100	Zabudowa z płyt gipsowo-kartonowych. - wyrównanie ściany w świetlicy	m2	6,600	6,600
1.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2	90,590	90,590
1.3	KNR 4-01 0304-02	Uzupelnienie ścian i sufitów na zaprawie. Uzupelnienie ubytków, spękań itp.	m3	9,059	9,059
1.4	NNRKNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17"! "ATLAS UNI	m2	90,590	90,590
1.5	NNRKNKB 202 1134-02	GRUNT" - powierzchni pionowe	m2	90,590	90,590
1.6	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznzych - tynków	m2	90,590	90,590
1.7	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznzych - tynków	m2	41,850	41,850
1.8		Zamurowanie otworów - 2m2 - 1 szt.	szt.	1,000	1,000
1.9		Demontaż zabudowy grzejnika + utylizacja	szt.	1,000	1,000
2		POKÓJ II ( obok świetlicy)			
2.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2	70,470	70,470
2.2	KNR 4-01 0304-02	Uzupelnienie ścian i sufitów na zaprawie. Uzupelnienie ubytków, spękań itp.	m3	7,047	7,047
2.3	NNRKNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17"! "ATLAS UNI	m2	55,770	55,770
2.4	NNRKNKB 202 1134-02	GRUNT" - powierzchni poziome	m2	55,770	55,770
2.5	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznzych - tynków	m2	55,770	55,770
2.6	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznzych - tynków	m2	14,700	14,700
2.7	KNR-1 0-12 1121-0200	Posadzki z płytek gressowych antypoślizgowymi o wymiarach 40x40 cm	m2	14,700	14,700
2.8	KNR-1 0-12 1121-0200	Cokoliki z płytek gressowych antypoślizgowymi układanych na klej metodą kombinowaną	m2	2,535	2,535
2.9		Demontaż wykładziny + utylizacja	szt.	1,000	1,000
2.10		Demontaż zabudowy grzejnika + utylizacja	szt.	1,000	1,000
3		SCHOWEK ZE SCHODAMI			
3.1	KNR 2-02 2003-0100	Zabudowa z płyt gipsowo-kartonowych. - wyrównanie podłogi	m2	3,855	3,855
3.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2	101,445	101,445
3.3	KNR 4-01 0304-02	Uzupelnienie ścian i sufitów na zaprawie. Uzupelnienie ubytków, spękań itp.	m3	10,145	10,145
		analogia			
		Przyjęto 10%			



Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości	Ilości	Ilości	składowe	robót
1	2		3	4	5	6		
3.4	NNRNB 202	(Z VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17"! "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchni pionowe	m2	91,890	91,890			91,890
3.5	NNRNB 202	(Z VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17"! "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchni poziome	m2	9,555	9,555			9,555
3.6	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrzných - tynków	m2	91,890	91,890			91,890
3.7	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrzných - tynków	m2	9,555	9,555			9,555
4		SCHOWEK DO MALOWANIA						
4.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2	21,542	21,542			21,542
4.2	KNR 4-01 0304-02	Uzupelnienie ścian i sufitów na zaprawie. Uzupelnienie ubytków, spękań itp.	m3	2,154	2,154			2,154
4.3	NNRNB 202	(Z VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17"! "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchni pionowe	m2	19,404	19,404			19,404
4.4	NNRNB 202	(Z VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17"! "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchni poziome	m2	2,138	2,138			2,138
4.5	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrzných - tynków	m2	19,404	19,404			19,404
4.6	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrzných - tynków	m2	2,138	2,138			2,138
5		UBIKACJA MIESKA						
5.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2	16,662	16,662			16,662
5.2	KNR 4-01 0304-02	Uzupelnienie ścian i sufitów na zaprawie. Uzupelnienie ubytków, spękań itp.	m3	0,705	0,705			0,705
5.3	NNRNB 202	(Z VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17"! "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchni pionowe	m2	11,712	11,712			11,712
5.4	NNRNB 202	(Z VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17"! "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchni poziome	m2	4,950	4,950			4,950
5.5	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrzných - tynków	m2	11,712	11,712			11,712
5.6	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrzných - tynków	m2	4,950	4,950			4,950
5.7	KNR1-0-12	Posadzki z płytek gressowych antypoślizgowymi o wymiarach 40x40 cm układanych na klej metodą kombinowaną	m2	4,950	4,950			4,950
5.8	KNR1-0-12	Płytki ścienne układanych na klej metodą zwykłą-płytki uniwersalne fażienkowe	m2	19,200	19,200			19,200
5.9		Płytki na ścianach	m2	19,200	19,200			19,200
5.10	KNR 2-15	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem	szt.	1,000	1,000			1,000
5.11	KNR 2-15	Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna o średnicy nominalnej 15 mm	szt.	1,000	1,000			1,000
5.12	KNR-W 2-15	Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 50 mm o połączeniach wciśkowych w budynkach mieszkalnych	m	1,000	1,000			1,000







Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości	Ilości	Ilości
				3	4	5
						6
7.5	NNRNB 202	(Z VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17"! "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchniowe	m2	6,700	6,700	6,700
7.6	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchnii wewnetrznych - tynków gładkich - sciany	m2	13,054	13,054	13,054
7.7	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchnii wewnetrznych - tynków gładkich - sufity	m2	6,700	6,700	6,700
7.8	KNR-I-0-17	Tynk wykonywany ręcznie na ścianach - marmolit	m2	21,400	21,400	21,400
7.9	KNR-W 4-01	Zelowanie powierzchni tynków	m2	51,000	51,000	51,000
7.10	KNR-I-0-12	Posadzki z płytek gressowych antypoślizgowymi o wymiarach 40x40 cm układanych na klej metodą kombinowaną	m2	6,700	6,700	6,700
7.11	KNR-I-0-12	Cokoliki z płytek gressowych antypoślizgowymi układanych na klej metodą kombinowaną	m2	1,605	1,605	1,605
7.12		Wyburzenie ścianki z oknem - do demontażu + utylizacja gruzu	szt.	1,000	1,000	1,000
8		HOL KORYTARZ				
8.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2	110,757	110,757	110,757
8.2	KNR 4-01 0304-02	Uzupelnienie ścian i sufitów na zaprawie. Uzupelnienie ubytków, spękań itp.	m3	11,076	11,076	11,076
8.3	NNRNB 202	(Z VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17"! "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchniowe	m2	94,050	94,050	94,050
8.4	NNRNB 202	(Z VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17"! "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchniowe	m2	16,707	16,707	16,707
8.5	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchnii wewnetrznych - tynków gładkich - sciany	m2	94,050	94,050	94,050
8.6	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchnii wewnetrznych - tynków gładkich - sufity	m2	16,707	16,707	16,707
9		WYMIANA DRZWI				
9.1	K-W	Montaż drzwi - wymiana skrzydeł - 6szt.	szt.	6,000	6,000	6,000
9.2	K-W	Montaż drzwi - drzwi plus oszczędzająca, rozmiary przystosowane dla osób niepełnosprawnych - 1 szt.	szt.	1,000	1,000	1,000
9.3	K-W	Zamek do drzwi - 7szt.	szt.	7,000	7,000	7,000